



## AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1  
Teléfono 985.82.35.10 – Fax 985.82.22.64  
33120 PRAVIA (Principado de Asturias)  
C.I.F.: P-3305100 D; N° REG. EE.LL. 01330518

### ACTA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE PEÓN (CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONDUCTOR) MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO DE RELEVO.

En Pravia, siendo las 08:00 (8 de la mañana) del día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho se reúne el Tribunal del proceso selectivo al objeto de confeccionar el examen teórico, que será el mismo para ambas plazas), para la provisión de dos plazas de peón (cementerio y conductor) de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2018.

#### TRIBUNAL

Presidente: Don José Manuel Merayo Vidal, funcionario de habilitación nacional, Interventor del Ayuntamiento de Pravia

Vocales: Don José Miguel Cinos Garrote, contratado laboral, Arquitecto Ayuntamiento de Pravia

Don Avelino Rubio Fernández, contratado laboral, Encargado General de Obras del Ayuntamiento de Pravia

Secretaria: Doña Mercedes Solís Suárez, contratada laboral, Administrativo del Ayuntamiento de Pravia

#### EXÁMEN PARA LA PROVISION DE DOS PLAZA DE PEÓN (SERVICIO CEMENTERIO Y CONDUCTOR) MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO DE RELEVO (Las respuestas correctas figuran en color rojo)

El tiempo para la realización del examen será de 1 hora y 30 minutos

Preguntas tipo test: cada respuesta válida puntúa + 0,20 y cada respuesta errónea resta – 0,10

La pregunta de carácter general relativa al parte de trabajo correctamente contestada puntúa + 0,60

El problema a resolver consta de 4 apartados puntuando + 0,35 cada uno de ellos resultado correctamente

1.- Entre los deberes del empresario, ¿cuál de los que se enumeran a continuación no corresponde a los exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para garantizar al trabajador la seguridad y la salud?

- a) Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo
- b) **Garantizar a los trabajadores las retribuciones periódicas**
- c) Garantizar a los trabajadores la formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva
- d) Informar a los trabajadores

2.- En el caso de que se aprecie la existencia de riesgo grave e inminente, los trabajadores afectados:

- a) Deben comunicarlo a su superior y solicitarles autorización para abandonar el trabajo



## **AYUNTAMIENTO DE PRAVIA**

Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1

Teléfono 985.82.35.10 – Fax 985.82.22.64

33120 PRAVIA (Principado de Asturias)

C.I.F.: P-3305100 D; N° REG. EE.LL. 01330518

- b) Tienen derecho a interrumpir su actividad y en caso necesario, abandonar inmediatamente el puesto de trabajo para ponerse a salvo
- c) Están obligados a hacer lo posible para evitar las consecuencias para ellos y los demás
- d) Permanecer en el lugar de trabajo asegurando el perímetro

3.- ¿Cuál es el detalle fundamental que hay que cuidar durante la colocación y consolidación de un hormigón en masa?

- a) Que la armadura esté uniformemente distribuida
- b) El vertido se tiene que hacer con canaleta
- c) Evitar la segregación del hormigón
- d) Debe evitarse que la caída dentro de los encofrados sea vertical

4.- ¿Qué cantidad de mortero emplearías para fabricar montero bastardo en proporción 1:1:6

- a) 1 de agua, 1 de cemento y 6 de arena
- b) 1 de cemento, 1 de cal y 6 de arena
- c) 1 de yeso, 1 de cemento y 6 de arena
- d) 1 de cemento, 1 de agua y 8 de arena



5.- Si la mezcla de una hormigonera se ha quedado demasiado líquida después de la dosificación tendremos que:

- a) Añadir más arena
- b) Quitar agua
- c) Añadir una nueva proporción de los componentes
- d) Llevar más cuidada la próxima vez

6.- ¿Para qué se chorrea el hormigón y cuántas veces al día?

- a) Para evitar la pérdida de agua y caída de su resistencia y mínimo dos o tres veces al día dependiendo de la temperatura
- b) Para mejorar su dureza y sólo se chorrea una vez al día durante la primera semana
- c) Se chorrea para evitar polvo en la obra y es una vez al día
- d) Para garantizar su solidez y sólo se chorrea si está expuesto al sol

7.- Para llevar a cabo un riego con gravilla, es preciso realizar previamente:

- a) Un riego en negro
- b) Un barrido
- c) Un riego antipolvo
- d) Un desbroce

8.- ¿Qué características principales tienen los tableros de aglomerado ignífugos?

- a) Muy resistentes a la humedad
- b) Resistentes a la intemperie
- c) Resistentes al fuego
- d) a y b son correctas



## AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1

Teléfono 985.82.35.10 – Fax 985.82.22.64

33120 PRAVIA (Principado de Asturias)

C.I.F.: P-3305100 D; N° REG. EE.LL. 01330518

9.- La máquina utilizada para realizar trabajos de nivelación y refino de taludes es:

- a) Excavadora
- b) Grúa
- c) Motoniveladora
- d) Apisonadora

10.- Al templar un metal este se hace más:

- a) Puro
- b) Elástico
- c) Dúctil
- d) a y c son correctas

11.- Para el correcto mantenimiento de las herramientas, ¿qué no se debe hacer?

- a) Dejarlas metidas en agua hasta el próximo uso
- b) Guardarlas en sitio adecuado
- c) Limpiar cada herramienta después de utilizarla
- d) Utilizarla adecuadamente

12.- Los firmes flexibles son:

- a) Asfalto y alquitrán
- b) Alquitrán y hormigón
- c) Hormigón
- d) Asfalto y hormigón

13.- La cantidad de ladrillos huecos normales que lleva el metro cuadrado de tabique es de:

- a) 64 unidades
- b) 16 unidades
- c) 32 unidades
- d) 120 unidades

### PREGUNTA DE CARÁCTER GENERAL

Cumplimentar el “parte de trabajo” con lo realizado durante el día, de forma breve pero suficientemente precisa y legible, rellenando cada uno de los apartados de que consta el mismo

### PROBLEMA

Se deben calcular las superficies y el volumen de material necesario para la realización de una pequeña edificación de planta rectangular de 3,5 ml por 5 ml y 2,6 ml de altura, con cimentación de hormigón, cerramiento de bloque y cubierta planta a una aguada de fibrocemento, debiendo calcular:

1º.- Volumen necesario de excavación y por tanto de hormigón para una zapata corrida perimetral de 0,5 ml de ancho por 0,3 ml de profundidad, colocando el cerramiento en el extremo exterior de la cimentación. (2,25 m3)



## **AYUNTAMIENTO DE PRAVIA**

Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1

Teléfono 985.82.35.10 – Fax 985.82.22.64

33120 PRAVIA (Principado de Asturias)

C.I.F.: P-3305100 D; N° REG. EE.LL. 01330518

2º.- Calcular la cantidad de cemento que se necesita si la proporción del mismo es una cuarta parte sobre el total de la cimentación. (0,5625 m<sup>3</sup>)

3º.- Calcular las superficies que tiene esta edificación en sus cuatro paredes, debiendo considerar que se prevé una puerta de 1,5 ml de largo y 2 ml de alto y una ventana en una de las paredes de 100 cm x 1,5 m. (39,70 m<sup>2</sup>)

4º.- Calcular la superficie de placas de fibrocemento que se necesitan si hay un vuelo de 60 cm por las fachadas largas y de 40 cm por las fachadas cortas. (27,26 m<sup>2</sup>)

NOTA. - En este ejercicio no se estimará el aumento de partes proporcionales típicas de obras, ni mayoraciones de resultados, debiendo calcularse los valores mínimo con dos decimales si los tuviera y en las unidades lógicas de cada apartado

### **PREGUNTAS RESERVA (Deben contestarse por si alguna de las anteriores quedara anulada)**

1.- La acción más usualmente utilizada para realizar el “curado” del hormigón en obra es:

- a) Dejarlo secar
- b) Regarlo con agua
- c) Utilizar ventilación forzosa
- d) Evitar el acceso a la zona hormigonada

2.- ¿Cuál de las superficies que de indican es la más adecuada para amasar hormigón a mano?

- a) De tierra
- b) Impermeable
- c) Permeable
- d) Es indiferente

3.- ¿Cuál es el procedimiento más sencillo para la consolidación de un hormigón que facilite su colocación en el encofrado y entre las armaduras?

- a) El apisonado
- b) El vibrado
- c) El prensado
- d) El picado

4.- En caso de accidente de tráfico, entre las medidas en relación con la seguridad de la circulación se encuentra:

- a) Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro
- b) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado
- c) Someterse a pruebas de alcoholemia
- d) Ninguna respuesta es verdadera





## **AYUNTAMIENTO DE PRAVIA**

Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1

Teléfono 985.82.35.10 – Fax 985.82.22.64

33120 PRAVIA (Principado de Asturias)

C.I.F.: P-3305100 D; N° REG. EE.LL. 01330518

5.- Cuál de los siguientes factores es importante en la prevención de lesiones durante la manipulación y/o transporte de cargas:

- a) Mantener la espalda correctamente alineada
- b) Evitar posturas o movimientos en rotación de tronco
- c) Utilizar calzado adecuado
- d) Todas las anteriores son ciertas

6.- Dos rectas que no tienen un punto común se llaman:

- a) Secantes
- b) Perpendiculares
- c) Paralelas
- d) Tangentes

A las 10:00 horas (10 de la mañana) en la Biblioteca Municipal de Pravia se procede al llamamiento de los aspirantes, presentándose los que siguen:

### PEÓN CEMENTERIO

JOSÉ CARLOS GARCÍA GARCÍA	-	Presentado
JULIÁN QUINTANA ÁLVAREZ	-	Presentado
NUNO ALEXANDRE TAVARAES DE SOUSA COSTA	-	Presentado
AGUSTÍN DÍAZ RODRÍGUEZ	-	Presentado

### PEÓN CONDUCTOR

ÁLVARO GARCÍA GARCÍA	-	Presentado
JESÚS MANUEL FEITO GARCÍA	-	Presentado
JESÚS CERNUDA LÓPEZ	-	Presentado
JUAN JOSÉ DE LA FUENTE ITURRALDE	-	Presentado
RUBÉN CHICÓN PELÁEZ	-	No presentado

Al entregar el examen se observa que solamente figuran 13 preguntas cuando deberían ser 15 por lo que se comunica que se contarán como parte del examen las preguntas 1 y 2 del apartado de reserva.

Una vez finalizada la realización del examen por todos los aspirantes, en la misma Biblioteca se reúne el Tribunal al objeto de proceder a su corrección y puntuación (de conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras del proceso se han de obtener como mínimo 2,50 puntos para superar la prueba), posponiéndose posteriormente para el día 6 de junio de 2018 a las 09:00 horas (9 de la mañana) en el Ayuntamiento de Pravia.

En Pravia, siendo las 09:00 horas (9 de la mañana) del día seis de junio de dos mil dieciocho se reúne el Tribunal al objeto de finalizar la corrección y calificación de los exámenes realizados el día veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, con el siguiente resultado:



## **AYUNTAMIENTO DE PRAVIA**

Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1

Teléfono 985.82.35.10 – Fax 985.82.22.64

33120 PRAVIA (Principado de Asturias)

C.I.F.: P-3305100 D; N° REG. EE.LL. 01330518

PEÓN CEMENTERIO MUNICIPAL	
N.I.F.	PUNTUACIÓN
11.063.223-Q	2,55 puntos
X-7283366-W	NO APTO
71.875.968-W	NO APTO
2.204.885-J	NO APTO
PEÓN CONDUCTOR	
71.893.085-F	NO APTO
11.383.833-Y	NO APTO
71.878.138-X	2,60 puntos
71.875.358-J	3,55 puntos

Se acuerda como plazo para revisión y reclamación dos días 7 y 8 de junio de 2018 de 10:00 a 13:00 horas en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Pravia.

En caso de no existir reclamaciones o que estas fuesen desestimadas los presentes resultados quedan elevados a definitivos.

Se convoca a los aspirantes que han superado esta parte del proceso selectivo a la realización de prueba práctica según sigue:

### PEÓN CONDUCTOR

DÍA: MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

HORA: 10:00 HORAS (10 DE LA MAÑANA)

LUGAR: NAVE DEL AYUNTAMIENTO-POLÍGONO INDUSTRIAL DE SALCEDO

Deberán acudir con ropa de trabajo y DNI en vigor

### PEÓN CEMENTERIO

DÍA: MARTES 12 DE JUNIO DE 2018

HORA: 10:30 HORAS (10 Y 1/2 DE LA MAÑANA)

LUGAR: NAVE DEL AYUNTAMIENTO-POLÍGONO INDUSTRIAL DE SALCEDO

Deberán acudir con ropa de trabajo y DNI en vigor

La presente deberá publicarse tanto en la página web ([www.pravia.es](http://www.pravia.es)) como en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Pravia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas y quince minutos del día seis de junio de dos mil dieciocho. De todo lo cual como secretaria. CERTIFICO.

